

社名

部門

ご担当

様

製品名 FutureNet NXR-155/C-L

御承認仕様書

(第1版)

お客様受領印 この枠内をお願いいたします。

(返却希望 月 日)

年 月 日

センチュリー・システムズ株式会社


1. 一般仕様

機能		内容	
CPU			
CPU	CPU	Power PC プロセッサ	
	内部動作周波数	333MHz	
メモリ			
FLASH-ROM	メモリ容量	32MByte	
	メモリ容量	256MByte	
RAM	メモリ容量	256MByte	
	メモリ容量	1Kbyte	
EEPROM	メモリ容量	1Kbyte	
	メモリ容量	128MByte (FutureNet Memory Media USB-128 使用時)	
USB Flash Memory			
オプション			
暗号アクセラレータ			
IPSec		専用ハードウェア	
カレンダー機能			
リアルタイムクロック		カレンダー機能	
バックアップ電池		3V リチウム電池	
通信インターフェース			
Ethernet	インターフェース	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T	
	コネクタ	5ポート(ETHER 0:4ポート, ETHER 1:1ポート)	
	コネクタ	RJ-45	
	その他	Auto Negotiation、Full/Half Duplex、Auto-MDIX 対応	
WiMAX			
インターフェース		SMA コネクタ 2ポート(専用アンテナを接続)	
Console			
インターフェース		RS-232 規格	
コネクタ		1ポート	
コネクタ		RJ-45	
最大転送速度		115.2kbps	
その他		外部変換器により D-Sub 9ピン(DCE)へ変換	
その他のインターフェース			
USBポート		USB 2.0 (Full/High-Speed)	
USBポート	インターフェース	2ポート	
	コネクタ	USB Type A コネクタ	
	コネクタ	USBメモリ接続・ホットプラグ対応	
	その他	USBメモリ接続・ホットプラグ対応	
SIM	SIMカード	標準サイズ SIMカード	
表示機能			
LED			
PWR	電源	青色	
STS1	システムステータス1	緑/赤色	
STS2	システムステータス2	緑/赤色	
USB0	USB0ステータス	緑色	
USB1	USB1ステータス	緑色	
CARD	CARDステータス	緑色	
AUX1	拡張用	緑色	
AUX2	拡張用	緑色	


(つづき)

	ETHER 0	Port 1	SPEED LINK/Activity	緑/橙色 (RJ-45 コネクタに内蔵) 緑色 (RJ-45 コネクタに内蔵)
		Port 2	SPEED LINK/Activity	緑/橙色 (RJ-45 コネクタに内蔵) 緑色 (RJ-45 コネクタに内蔵)
		Port 3	SPEED LINK/Activity	緑/橙色 (RJ-45 コネクタに内蔵) 緑色 (RJ-45 コネクタに内蔵)
		Port 4	SPEED LINK/Activity	緑/橙色 (RJ-45 コネクタに内蔵) 緑色 (RJ-45 コネクタに内蔵)
	ETHER 1		SPEED LINK/Activity	緑/橙色 (RJ-45 コネクタに内蔵) 緑色 (RJ-45 コネクタに内蔵)
スイッチ				
	INIT スイッチ		初期化用プッシュ・スイッチ	
外形寸法 (突起物除く)				
	W(幅)		174mm	
	D(奥行き)		111mm	
	H(高さ)		33mm	
重量 (ケーブル等除く)				
	本体のみ		約 400g	
電源				
	AC アダプタ入力電圧		AC100V±10%	
	本体 DC 入力電圧		DC +5V	
	周波数		50/60Hz±3Hz	
	消費電力(最大)		約 10W (本体のみ)	
	皮相電力(最大)		約 20VA (本体のみ)	
	発熱量(最大)		約 36.0J/h (約 8.6kcal/h)(本体のみ)	
	内部バックアップ		カレンダー機能用リチウム電池(保持時間 約 5 年)	
環境条件				
	動作環境		温度:0°C~+40°C 湿度:20%~85%(結露なきこと)	
	保存環境		温度:-20°C~+60°C 湿度:20%~85%(結露なきこと)	
	冷却方式		自然空冷	
	MTBF (推測値)		88,000h 以上	
規制・認証				
	電波障害自主規制		VCCI Class A 準拠	
	電気通信端末機器技術基準設計 認証番号		D10-0143001 L10-0038	


外觀圖




左側面圖




上面圖




背面圖



右側面圖



裏面圖



前面圖