

関係各位



センチュリー・システムズ株式会社
代表取締役 田中 邁

J-ALERT 新型受信機 JARS-2000 の 危機管理産業展 2017 の出展について

センチュリー・システムズ株式会社(本社:東京都武蔵野市、代表取締役:田中邁、以下:センチュリー・システムズ)は、消防庁の全国瞬時警報システム(以下「Jアラート」)の新型受信機 JARS-2000 を 2017 年 10 月 11 日(水)から 10 月 13 日(金)まで開催予定の危機管理産業展の株式会社えむぼま(本社:愛媛県松山市、代表取締役:森 正彦、以下:えむぼま)のブースに出展します。

えむぼまは、弊社とセールスパートナの関係であり、従来機器 JARS-1000 の販売実績も豊富にあります。

今回、出展いたします新型受信機 JARS-2000 は、従来機のコンパクトで高機能な特徴を継承しつつ、拡張を続ける J アラートのソフトウェアに対応できるよう CPU、メモリ、保存領域を大幅に拡張しておりますので、弊社従来機 JARS-1000 からの移行はもとより、他社従来機からも簡単に移行することができます。

J アラートのソフトウェアに平成 26 年度に特別警報、平成 27 年度に噴火速報を配信情報として追加するなど、機能拡張が行われております。

危機管理産業展 2017(RISCON)のえむぼまブースで是非、実際の製品をお確かめください。



危機管理産業展 2017(RISCON)

会 期	2017年10月11日(水)から10月13日(金)
場 所	東京ビッグサイト西ホール、会議棟
出展ブース	3A10 えむぼまブース

/// JARS-2000 の主な仕様 ///

製品名		JARS-2000		
ストレージ	システム用	CFast カード		
	保存領域	CFast カード		
カレンダー機能	リアルタイムクロック	カレンダー機能(プロセッサに内蔵)		
	バックアップ電池	3V コイン型リチウム一次電池(CR2032)		
インタフェース	イーサネット	100BASE-TX/1000BASE-T × 1ポート RJ-45 コネクタ、Auto Negotiation、Full/Half Duplex、Auto MDI/MDIX		
	USB	USB 2.0 ホスト × 2 (TYPE-A コネクタ)		
	シリアルポート	RS-232C × 2ポート 9ピンD-SUB(オス)最高転送速度 115.2kbps		
	コンソールポート	RS-232C × 1ポート 9ピンD-SUB(オス)最高転送速度 115.2kbps		
	VGA	アナログRGB × 1ポート 15ピンMini D-SUB(メス)、保守用(ディスプレイに接続)		
	デジタル I/O	8出力(a接点出力【NO:ノーマリオープン】) 3.5mmピッチ端子台(9ピン)ソケットタイプ 無電圧接点出力 フォトカプラ絶縁タイプ		
	音声出力	SPEAKER OUT × 1ポート φ3.5ステレオミニジャック スピーカ出力		
	衛星データ受信	RF 信号入力(入力周波数: 950~1450MHz)1ポート Fタイプ(メス) 入力インピーダンス 75Ω 衛星受信アンテナ(LNB)給電		
表示機能 (LED)	POWER	電源	(緑色)	
	STATUS 1	システム・ステータス 1	(緑色)	
	STATUS 2	システム・ステータス 2	(緑色)	
	STATUS 3	システム・ステータス 3	(緑色)	
	ALARM 1	アラーム・ステータス 1	(赤色)	
	ALARM 2	アラーム・ステータス 2	(赤色)	
	ALARM 3	アラーム・ステータス 3	(赤色)	
	ALARM 4	アラーム・ステータス 4	(赤色)	
	ALARM 5	アラーム・ステータス 5	(赤色)	
	ALARM 6	アラーム・ステータス 6	(赤色)	
	ALARM 7	アラーム・ステータス 7	(赤色)	
	ETHER 0	SPD	(緑色)	RJ-45 コネクタに内蔵
		LINK	(橙色)	RJ-45 コネクタに内蔵
	PWR	衛星受信部電源	(緑色)	
SYNC	衛星受信部キャリアロック	(緑色)		
外部スイッチ	メイン(主電源)スイッチ	AC 入力 ON/OFF 用シーソー・タイプ・スイッチ		
	リセットスイッチ	ハードウェア・リセット用プッシュ・タイプ・スイッチ		
サイズ	外観寸法(突起物を除く)	360.0mm[W] × 225.0mm[D] × 87.4mm[H]		
重量		5kg		
電源	入力電圧 / 周波数	AC100V ±10% / 50/60Hz±3Hz		
	最大消費電力 / 定格消費電力	約 50W / 約 45W		
環境条件	動作環境	温度:0°C~+40°C 湿度:10%~90%(結露なきこと)		
	保存環境	温度:0°C~+50°C 湿度:10%~90%(結露なきこと)		
	冷却方式	強制空冷		
適合規格 規制・認証	電波障害自主規制	VCCI-Class A 適合		
	静電気放電イミュニティ	IEC 61000-4-2(JIS C 61000-4-2) レベル 3		
	放射無線周波数電磁界イミュニティ	IEC 61000-4-3(JIS C 61000-4-3) レベル 2		
	電氣的ファストランジェント/ バーストイミュニティ	IEC 61000-4-4(JIS C 61000-4-4) レベル 2		
	サージイミュニティ	IEC 61000-4-5(JIS C 61000-4-5) レベル 2		
	伝導妨害イミュニティ	IEC 61000-4-6(JIS C 61000-4-6) レベル 2		

※これらの仕様は予告なく変更されることがあります。

/// センチュリー・システムズ株式会社について ///

センチュリー・システムズは、エンタープライズから組み込み、IoT/M2M システム開発等ネットワーク分野を中心に、ハードとソフトの開発を行う開発会社です。FutureNet®ブランドでの自社製品の提供を中心として、製品のカスタマイズや新規開発を含む受託開発、OEM 提供、ASP・クラウドサービス (WarpLink®)の提供をしています。受託開発では M2M、センサネットワーク、遠隔監視制御、高信頼ネットワーク、専用ゲートウェイ等の装置/システム開発や通信プロトコルのライセンス提供等で幅広い実績を持っています。

会 社 名	センチュリー・システムズ株式会社
所 在 地	東京都武蔵野市境 1-15-14 穴戸ビル
代 表 者	代表取締役 田中 邁
事 業 内 容	ネットワーク製品ブランド FutureNet シリーズの開発・販売、製品のカスタマイズ、OEM 提供、IoT/M2M システム開発、受託開発、コンサルティング、ASP・クラウドサービス

● お問い合わせ先

JARS-2000 に関するご質問、お問い合わせは弊社営業部までお願いします。

なお、ニュースリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。

電 話	0422-37-8112	F A X	0422-55-3373
電子メール	jalert@centurysys.co.jp	ホームページ	https://www.centurysys.co.jp/

/// 株式会社えむぼまについて ///

会 社 名	株式会社えむぼま http://www.emboma.jp/
所 在 地	松山本社 愛媛県松山市余戸中 4 丁目 5-43 東京支店 東京都品川区東大井 4 丁目 13-11
代 表 者	代表取締役 森 正彦
事 業 内 容	クラウドソリューション事業・イノベーションアシスト事業・業務用フィールドサービス事業 法人 Web サービス事業・上記管理・オペレーション(24 時間 365 日監視・運用&アウトソーシング等) 2005 年 2 月 会社設立(本社 愛媛県松山市) 資本金 2,400 万円 システム機器販売および保守、システム開発、クラウドサービスなどを提供 2009 年 4 月 センチュリー・システムズ株式会社の一次代理店として同社製 J-ALERT 受信機の販売を開始 2012 年 4 月 月々定額制による J-ALERT 受信機の保守サービスを開始 2017 年 7 月 新型 J-ALERT 受信機「JARS-2000」の販売を開始

● お問い合わせ先

電話:089-974-2297 FAX:089-974-2452 Mail: support@emboma.jp

- ・ 「FutureNet®」、「WarpLink®」はセンチュリー・システムズ株式会社の登録商標です。
- ・ その他、文中の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標、サービス名称です。